



ПАСПОРТ ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

Lectus 65 Lectus 90

ÜRETİCİ FİRMA



MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8
34959 Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 20 13
[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)
e-mail: yonetim@baymak.com.tr

Реєстраційний номер №

При передачі котла іншому власникові передача цього паспорта обов'язкова

1.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

(The information about product)

Котел виготовлений
(Boiler made in)

Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8

Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY

(найменування та адреса підприємства - виробника)
(Name and address of the manufacturer)

Рік виготовлення

Date of the production (year)

Заводський номер

(Factory number)

Тип (модель)

(Type model)

LECTUS

Назва і призначення

(Area of use)

Водогрійний котел з литим чавунним теплообмінником для системи опалення та гарячого водопостачання

Вид палива

(Kind of fuel)

Природний газ

Температура води, °C

(Temperature of water, deg. C)

90°C

Теплопродуктивність, кВт

(Heat productivity, kW)

89.5

Робочий тиск, Bar

(Water pressure, Bar)

6

Розрахунковий термін служби, років

(Useful life, year)

10

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ.

(Technical characteristics and parameters)

Теплопродуктивність, кВт <i>(Nominal heat output, kW)</i>	89,5
Витрата води при dT 20K, л/ч <i>(Water usage with dT 20K, L/h)</i>	10
Температура димових газів при 80/60°C, макс/мін °C <i>(Flue temperature for 80/60°C, max/min °C)</i>	30/68
Коефіцієнт корисної дії при 40/30°C, % <i>(Efficiency for 40/30°C, %)</i>	108,9
Витрата палива <i>(gas consumption)</i> Природний газ, м ³ /ч (мін. - макс.) <i>(natural gas m³/h)</i>	1,5 - 9,1
Габаритні розміри, мм <i>(Dimensions, mm)</i>	
Глибина,	500
Ширина <i>(width)</i>	500
Висота <i>(height)</i> разом з з'єднаннями <i>(length incl. connections)</i>	750

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ.

(The complete of delivery)

Назва	Кількість	Технічна характеристика
Котел	1	65 кВт
Інструкція	1	
Монтажний шаблон з паперу	1	

4. ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ.

(Installation information)

Котел встановлено

Адреса встановлення

Назва організації

П.І.Б. спеціаліста

Посада

Підпис

М.П.

5. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

(Entry into operation)

Котел введено в експлуатацію

Адреса встановлення

Назва організації

П.І.Б. спеціаліста

Посада

Підпис

М.П.

6.ВИСНОВКИ ВИРОБНИКА.

(Manufacturer's inspections)

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується таке:

Котел

Заводській номер
(Serial №)

1. Елементи котла або зібраний котел, виготовлений згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115⁰С, відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення.

Directive 2009/142/EC, Directive 92/42/EEC, НПАОП 0.00-1.26-96, ДСТУ 4059-2001, ГОСТ 10617-83

(назва стандартів і технічних умов) (Certificates`denomination)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають указаним вище стандартам і технічній документації.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском.

4. Трубні елементи котла були піддані вимірковальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та щодо прохідності.

До паспорта додається копія сертифікату відповідності пристроїв:

№ _____ термін дії: _____ р.

Керівник з Продажу Запчастин та Сервісного Обслуговування
ТОВ «Технопропозиція»
(Parts & Service manager "Technopropozicia" LLC)

Підпис

М.П.

р.

11.ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПІДГОТОВЧЕ ОБЛАДНАННЯ.

(Information about waterproof equipment.)

Назва	Кількість	Технічна характеристика*

* - Фільтри Na -, H – катионні – продуктивність, деаератори – тип, продуктивність, магнітні фільтри – тип, продуктивність.

14.РЕЄСТРАЦІЯ

(Registration.)

Котел

zareestrovaniy

p. za №

V pasporiti proshnurovano

arkushiv, utomu chisli kresleny na

arkushah i okremih dokumentiv

arkushiv, zgidno z opisom, sho dodayet'sya.

(posada osobi, yaka zareestrovuala kotel)

(pidpis, prizvishche, initsiali)

Primitka.

Do pasporta kotla dodayet'sya kresleniya pozdovzhnyogo i poperечного pereriziv kotla, na yakiy vказani rozmiri osnovnih elementiv, plan kotel'niy zi shemoю truboprovodiv.